



GATEWAY ONE BLE INDUSTRIAL

Datasheet



Ethernet



Descripción del Producto

Es una puerta de entrada más rápida y segura con potente Bluetooth® le & CPU Wi-Fi y WPA 2.0 cifrado empresarial para seguridad y transmisión de datos. G1 IoT Bluetooth® Gateway recopila datos de Bluetooth® Le Beacon, Sensor y otros dispositivos IoT., y luego lo envía a la nube a través de Wi-Fi / Ethernet. Es una excelente opción para todas las aplicaciones de la industria.. Certificado a EN 18031, La puerta de enlace G1 evita el mal uso de la red y la interrupción del servicio, proteger las operaciones sensibles de IoT y permitir que las empresas escalaran de forma segura con conectividad continua y cumplimiento confiable.



- Bluetooth LE
- Compatibilidad con plataformas en la nube AWS/Azure/Google IoT
- Velocidad de datos WiFi de hasta 300 Mbps

- máx.. 300-rango de transmisión del metro
- CPU WiFi súper rápida y Bluetooth 5.0 conjunto de chips
- EN 18031 Certificado

Especificación del Producto

ESPECIFICACIONES BASICAS

Body Material	ABS / Aluminio
Color	Plomo / Negro
Tamaño	250*150*100 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 85°C
Funcionamiento Offline	20 GB
Peso	1 KG

ESPECIFICACIONES BASICAS

Protocolos WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencias Wi-Fi	2.4-2.4835 GHz
WiFi	2.4 GHz
Velocidad de transferencia de datos	802.11norte: Hasta 300 Mbps 802.11gramo: Hasta 54 Mbps 802.11norte: Hasta 11 Mbps
Protocolo de red	HTTP(SSL/TLS) / MQTT(SSL / TLS y proxy) / tcp
Encriptación inalámbrica	PSK WPA / WPA2-PSK, WPA-EAP/WPA2-EAP y TKIP

Aplicación

Control de acceso	Tracking
-------------------	----------

SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESO

NEW PROJECT

Diseño de Control de Acceso

